



ПРОВЕРКА ОЦЕНКИ — ADVANCED — TRACTORS 9R

2022 John Deere 9R 640
Инвентарный номер: 240258
Серийный номер: 1RW9640DANC075914
Базовая гарантия , 186 Days Basic

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ХРАНЕНИЯ
The Clarence L Boyd Company, Inc. / 177725
Oklahoma City, OK, 73107
Контакт:

PHOTOS (23 Итого)



СВОДКА

Общее состояние: FAIR
Общие комментарии: Scrapers are separate from machine but were sold to the customer along with the tractor.
Имя и фамилия оценщика: Nicolas Berg
Operated Machine: Yes
Часы: 1 098

							Ожидаемая стоимость			
	E X C	G O O D	A V G	F A I R	P O O R	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
внешний вид								0	0	0
шины								0	0	0
Система контроля и управления								0	0	0
Двигатель								25	180	205
Система охлаждения								0	0	0
Система подачи топлива								0	0	0
Электрическая система								0	180	180
Power Train - 24 Speed - PowerSync (Manual Shift) Transmission								0	0	0
Power Train - 18 Speed - PowerShift Transmission								0	0	0
Power Train - Manual and Power Shift								0	0	0
Рулевое управление и тормоза								0	0	0
Рабочее место оператора								110	20	130
Навеска и гидравлическая система								0	180	180
Различное дополнительное оборудование								0	180	180
875										

ВНЕШНИЙ ВИД

								Ожидаемая стоимость		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Общее состояние и внешний вид			X							

ШИНЫ

										Ожидаемая стоимость			
	Tire size	Tire ply	% remaining	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Размер передних шин Duals? ☒ Да ☐ Нет Triples? ☐ Да ☒ Нет						X				Tires missing large chunks			
Процент износа передних шин			30%			X							
Общее состояние передних шин						X							
Размер задних шин Duals? ☒ Да ☐ Нет Triples? ☐ Да ☒ Нет						X				Tires missing large chunks			
Процент износа задних шин			30%			X							
Общее состояние задних шин						X							

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

								Ожидаемая стоимость		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Fluid test kit - DKGA2019			X							

ДВИГАТЕЛЬ

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Нагреватель блока цилиндров (Если установлен)			X							
Демпфер крутильных колебаний коленчатого вала 4500 Hours (3000 hrs Severe Duty) / Replacement (9360R only)			X							
Тепловая защита(ы) сажевого фильтра (IT4) In tact and positioned properly			X							
Сажевый фильтр (IT4) Visually inspect clamp flanges for proper alignment.			X							
Воздушные фильтры двигателя * / Replace Annually or as indicated/required			X							
Отсек двигателя Check/Clean			X							
Моторное масло и фильтр *New Oil and Filter Required for CPO			X							
Уровень моторного масла Check				X			Oil level low	25	180	205
Система выпуска отработавших газов * / Leakage, Soot Collection			X							
Прокладка головки блока цилиндров * / Oil, Coolant Leakage. Dust Collection, Paint Discoloration			X							
Высокие и низкие обороты холостого хода * / Lo 890-910 Hi 2275-2375 RPM			X							
Система впуска, шланги и фиксаторы 500 Hours / Inspect			X							
Утечки масла *			X							
Система открытой вентиляции картера (естественная) (OCV) Tier 4 Check for restrictions			X							
Шкивы и ремни * / Cracked, Pieces Missing			X							
Проверка турбокомпрессора * / Excessive Noise, Leakage			X							
Регулировка клапанного зазора 2500 Hours / Refer to Service Advisor for procedure and specs						X	Machine has less than 2500 hours			
205										

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Охлаждающая жидкость 6000 Hours / Replacement (Interval may vary according to operating conditions)			X							
Состояние охлаждающей жидкости / температура замерзания Annual or 1000 Hours / Test Strip/ Temp Test (Add conditioner as required)			X							
Уровень охлаждающей жидкости Check			X							
Engine Cooling Operational Check (Conduct in conjunction with Engine Power Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Шланги и фиксаторы * / Leakage, Looseness. Deterioration			X							
Радиатор * or As indicated/required / Condition/Pressure Check, Leakage, Excessive Debris Collection			X							
Крышка радиатора 6000 Hours / Replacement (Interval may vary according to operating conditions)			X							
Термостаты 6000 Hours / Replacement (Interval may vary according to operating conditions)			X							
Привод вентилятор с изменяемой частотой вращения Annual or 1500 Hours / Inspect for leaks			X							
Помпа * / Leakage, Paint Discoloration			X							
Диагностическое отверстие для обнаружения утечки *			X							

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Если при проверке мощности двигателя возникли некоторые вопросы, выполните проверку на пропуски воспламенения * / Engine performance diagnostic procedure per Service Advisor.			X							
Проверка мощности двигателя * / Complete Engine Dyno Test and Record Results. Warm trans/hyd oil for subsequent test			X							
Топливные фильтры 500 Hour / Replacement			X							
Утечки топлива * / Review Lines and Injectors			X							
Топливный бак и сапун 250 Hour / Drain and review for water contamination			X							
Фильтр системы вентиляции топливного бака 1000 Hours / Clean			X							
Топливный сепаратор Drain			X							
Топливный сепаратор (Опционально, для тяжелых условий работы) 500 Hours / Clean			X							
Подкачивающий насос * / Pressure Test			X							

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
АКБ * / Service			X							
Кабели и выводы АКБ *			X							
Состояние АКБ * / 12.4 V Min.			X							
Уровень электролита АКБ * / 6mm above plates			X							
Удельная плотность * / 1.225 Min.			X							
Двух лучевой радар 500 Hours / Inspect/Clean			X							
Зарядка от генератора * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Инструменты/Индикаторные лампочки *			X							
Освещение/Сигналы поворота *			X							
Датчик нейтрали 250 Hours / Check			X							
Наличие защиты зажимов стартера *			X							
Проверьте прочие электрические компоненты * / Review function and wiring for add on items such as monitors, radios etc.				X			Backup alarm not working		180	180
Работа стартера *			X							
Работа средства облегчения пуска двигателя *			X							
Жгут проводов *			X							
180										

POWER TRAIN - 24 SPEED - POWERSYNC (MANUAL SHIFT) TRANSMISSION

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Работа стояночного тормоза 250 Hours / Check			X							
Проверка утечек контура муфты трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Поток и давление масла контура смазки трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Давление смазки трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Проверка на утечки масла трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Давление масла в трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Transmission Two Speed Leak Test * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Трансмиссия/гидравлика/масло в картере моста 1500 Hours / Replacement			X							
Трансмиссия/гидравлика/фильтры масла картера моста 1500 Hours / Replacement			X							
Трансмиссия/гидравлика/уровень масла в картере моста Check			X							

POWER TRAIN - 18 SPEED - POWERSHIFT TRANSMISSION

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Clutch Element Command Test * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Проверка утечек элементов сцепления * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Работа стояночного тормоза 250 Hours / Check			X							
Проверка контура соленоида управления трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Проверка расхода насоса и смазки трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Коэффициент заполнения электрогидравлического клапана трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Проверка давления системы трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Проверка работы трансмиссии * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Трансмиссия/гидравлика/масло в картере моста 1500 Hours / Replacement			X							
Трансмиссия/гидравлика/фильтры масла картера моста 1500 Hours / Replacement			X							
Трансмиссия/гидравлика/уровень масла в картере моста Check			X							

POWER TRAIN - MANUAL AND POWER SHIFT

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Телескопические приводные валы 250 Hours / Lubricate Inspect			X							
Нижний приводной вал и подшипники 250 Hours / Lubricate Inspect			X							
Приводной вал MOM 250 Hours / Lubricate Inspect			X							
Демпфер приводного вала трансмиссии 4500 Hours (3000 Hours Severe Duty Application) / Replacement			X							

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗА

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Пальцы шарнира Inspect and Lube			X							
Работа ручного тормоза * / Function Check			X							
Работа ручного тормоза * / Leaks / Function - Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Рулевое управление, цилиндры и шланги * / Leakage			X							
Работа рулевого управления * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Ось поворотного кулака Inspect and Lube			X							
Клапан рулевого управления * / Leakage			X							

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Кондиционер			X							
Кондиционер: Проверьте на забитие			X							
Кондиционер: Компрессор и испаритель			X							
Кондиционер: Радиатор отопителя			X							
Кондиционер: Работа			X							
Кондиционер: Заправка системы * / Check Pressure per TM (Sight Glass has been eliminated)			X							
Работа мотора вентилятора			X							
Корпус кабины			X							
Крепление корпуса кабины			X							
Фильтр приточного воздуха кабины 1000 Hours / Clean/Replace				X				70	10	80
Рециркуляционный фильтр кабины 1000 Hours / Clean/Replace				X				40	10	50
Работа нагревателя			X							
Зеркала			X							
Система защиты против опрокидывания			X							
Ремень безопасности * / Worn / Improper Function			X							
Работа кресла			X							
Состояние щеток стеклоочистителя			X							
Стеклоочистители и стеклоомыватели			X							
130										

НАВЕСКА И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

							Ожидаемая стоимость			
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты	Всего
Датчик навески * / Lubricate				X			Wiring damaged		180	180
Центральная тяга и подъемные тяги навески 250 Hours / Lubricate (Every 50 hours if used daily)			X							
Заборная трубка гидравлического масла / Сетчатый фильтр 1500 Hours / Clean			X							
Фильтр системы вентиляции гидравлики 1500 Hours / Clean			X							
Проверка расхода гидравлического насоса на СКК * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Давление холостого хода главного насоса * / Refer to Service Advisor for procedure and specs			X							
Балансир/электро-гидравлическое сцепное устройство * / Refer to Service Advisor for procedure and specs						X				
Работа балансира/электро-гидравлического сцепного устройства						X				
Циклическая проверка балансира/электро-гидравлического сцепного устройства						X				
Регулировки балансира/электро-гидравлического сцепного устройства						X				
Селективный контрольный клапан и муфта * / Pressure Test			X							
Селективный контрольный клапан и муфта: Работа			X							
Селективный контрольный клапан и муфта: Циклическая проверка			X							
Селективный контрольный клапан и муфта: Магистраль и фиксаторы			X							
Селективный контрольный клапан и муфта: Утечки			X							
180										

РАЗЛИЧНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

							Ожидаемая стоимость		
	NEW	GOOD	USABLE	REPAIR	REPLACE	N / A	Комментарии	Запасные части	Трудозатраты
Осевой люфт ... (Тяжелые условия работы) 1500 / Inspect (2000 Hours for normal use)			X						
Натяжители ремней Annual or 1500 Hours / Check Torque per Specification			X						
Bottom Frame Plate Cap Screw Torque			X						
Тягово-сцепное устройство и опора 500 Hours / Inspect/Tighten Mounting Hardware			X						
Огнетушитель (если есть)			X						
Рама и балласты 500 Hours			X						
Момент затяжки креплений переднего моста 250 Hours			X						
Упорный подшипник (если установлен) 250 Hours / Lubricate			X						
Смазка всех точек смазки машины			X						
Кожух ВОМ			X						
Проверьте сохраненные коды * / Record and Clear all Stored Codes (Recheck for Fault codes that may have been logged during inspection and testing procedures)				X			Active code	180	180
Листовой металл			X						
Знак тихоходного транспортного средства и знаки безопасности			X						
Затяжка болтов колес и балласта 500 Hours (100 hours Severe Duty)			X						
Колеса и диски * / Inspect			X						
									180

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ





Stock Number: 240258

Model: 9R 640 Serial Number: 1RW9640DANC075914



Stock Number: 240258

Model: 9R 640 Serial Number: 1RW9640DANC075914



Stock Number: 240258

Model: 9R 640 Serial Number: 1RW9640DANC075914

